

# Handmessgerät mit robustem Einstechfühler

## Messbereich -65...+550°C




Verwendung allgemein als Einstichthermometer,  
besonders auch als Asphaltthermometer geeignet

für flüssige und pastöse Medien

Typ Nr. 2515020-0013 + 2516010-9270  
2515020-0013 + 2516010-9370  
2515020-0013 + 2516010-9500  
2515020-0013 + 2516010-91000

für verdichtete Medien

bzw. 2516010-9270-10  
bzw. 2516010-9370-10  
bzw. 2516010-9500-10  
bzw. 2516010-91000-10



### Daten:

#### Ausstattung:

Hold-Funktion, Auto-off-Funktion ca. 4 min., °C/°F umschaltbar

#### Gehäuse:

78 x 43 x 20 mm (LxBxH) aus Kunststoff (ABS), spritzwasserdicht

#### Messbereich:

Digitalanzeige -65 bis +1370°C möglich

#### Ziffernhöhe:

~ 11 mm

#### Genauigkeit:

Digitalanzeige: +/- 1°C oder 1% (der größere Wert gilt)

Fühler: Klasse 1, +/- 1,5 °C oder 0,4 % der Messspanne (der größere Wert gilt)

#### Fühler:

Einstechfühler wahlweise in der Länge 270 mm / 370 mm / 500 mm / 1.000 mm x Ø 8 mm, an der Spitze Ø 3 mm, Länge verjüngte Spitze 55 mm, geeignet für flüssige oder pastöse Medien

\*Option: Kompaktere Bauform für verdichtete Medien

Länge der verjüngten Spitze 10 mm

Hinweis: Fühler muss gerade aus dem Medium herausgezogen werden.

Optional Hochtemperaturfühler auf Anfrage

Handgriff aus Kunststoff (Polyamid, glasfaserverstärkt), ca. 100 x 16 mm;

Spiralkabel ca. 300 mm geschlossene Länge, ca. 1000 mm ausgezogene Länge

#### Ansprechzeit:

T90: 9 sec., T99: 18 sec., T100: 36 sec. (bezogen auf Flüssigkeiten)

#### Batterie:

Knopfzelle CR 2032, 3V; Standzeit ca. 1 bis 1,5 Jahre

## Preise für Gerät 2515020-0013 inklusive Einstechfühler

	270 mm	370 mm	500 mm	1.000 mm
<b>2515020-0013 +</b>	<b>2516010-9270</b>	<b>2516010-9370</b>	<b>2516010-9500</b>	<b>2516010-91000</b>
1 Stück	172,00 Euro	175,00 Euro	180,00 Euro	216,00 Euro
2 – 4 Stück	147,00 Euro	150,00 Euro	155,00 Euro	191,00 Euro
ab 5 Stück	132,00 Euro	135,00 Euro	140,00 Euro	176,00 Euro

Option: Kompaktere Bauform für verdichtete Medien, Länge der verjüngten Spitze 10 mm

	2516010-9270-10	2516010-9370-10	2516010-9500-10	2516010-91000-10
<b>2515020-0013 +</b>				
1 Stück	192,00 Euro	195,00 Euro	200,00 Euro	236,00 Euro
2 – 4 Stück	167,00 Euro	170,00 Euro	175,00 Euro	211,00 Euro
ab 5 Stück	152,00 Euro	155,00 Euro	160,00 Euro	196,00 Euro

## Zertifikate:

Werkprüfschein mit einem Prüfpunkt zwischen +5...+95°C	45,00 Euro
DAkkS-Kalibrierschein mit einem Prüfpunkt (Messpunkt 250°C)	235,00 Euro

Andere Prüfpunkte oder staatlicher Kalibrierschein sind auf Anfrage möglich.

## Zubehör:

Gerätekoffer aus Kunststoff, Deckel und Unterseite mit Noppenschaum



2515600-0007a für Fühlerlängen 270/370 mm  
Außenmasse 460 x 380 x 115 mm 49,50 €

273957443 für Fühlerlängen 270/370/500 mm  
Außenmasse 594 x 561 x 161 mm 105,00 €



309JM3004111 für Fühlerlängen 270/370/500 mm  
Außenmasse 970 x 270 x 110 mm 68,00 €


309JM3001111 für Fühlerlängen 270/370/500/1000 mm  
Außenmasse 1245 x 270 x 110 mm 85,00 €

Batterie CR 2032 250H1.100003 3,50 €


Alle Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils gesetzlichen Mehrwertsteuer, Porto und Verpackung.  
Die Kosten für Porto und Verpackung sind gewichtsabhängig bzw. bei Sondermaßen ab 1200 mm Länge volumenabhängig.

**Lieferzeit:** ab Lager, Zwischenverkauf vorbehalten

## Maße Gerätekoffer



Gerätekoffer 2515600-0007a (bzw. 273957440)



Gerätekoffer 309JM3004111 (bzw. 309JM3001111)

**Technische Änderungen vorbehalten**